

Приложение № 2
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 27.03.2009 № 93

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России
от 28.11.2011 № 433)

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Одинцовская городская прокуратура
Московской области

Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки

“ 18 ” марта 20 14 г.

г. Одинцово

Рассмотрев заявление начальника ОНД по Одинцовскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области полковника внутренней службы Белкина Н.В.

(орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля)

от “ 17 ” марта 20 14 г. о проведении с “ 18 ” марта 20 14 г.
по “ 25 ” марта 20 14 г. внеплановой выездной проверки в отношении _____

ООО «Управляющая компания «Восточный», ИНН 5032227959, ОГРН 1105032006705,
зарегистрированного по адресу: Московская область, г. Звенигород, пр-д Строителей, д.8, к.2,
осуществляющего свою деятельность по адресу: Московская область, г. Звенигород,
мкр. Восточный, д.4

(наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации и фактического осуществления деятельности проверяемых лиц (объектов), ИНН, ОГРН)

на основании распоряжения (приказа) о проведении проверки от “ 17 ” марта 20 14 г.
№ 87 , сообщаю, что проведение названной проверки согласовано.

Заместитель

Одинцовского городского прокурора

советник юстиции



Е.В. Дякова

**Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району
УНД ГУ МЧС России по Московской области**

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «17» марта 20 14 года № 87

1. Провести проверку в отношении ООО «Управляющая Компания «Восточный»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: Московская область, г. Звенигород, мкр. Восточный, д.4.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: Желена Дмитрия Петровича – государственного инспектора Одинцовского района по пожарному надзору -
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
начальника отделения отдела НД по Одинцовскому району капитана внутренней службы

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

не привлекать

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименований экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: проверки фактов изложенных в обращении гр. Бибичевой Е.С., проживающего по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкр. Восточный, д.4, кв.187 о нарушениях требований пожарной безопасности при эксплуатации жилого дома по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкр. Восточный, д.4 (вх. №Г-39 от 14.03.2014 г.)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

– реквизиты приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда

Проверку окончить не позднее

«25» марта 2014 года.

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон Российской Федерации от «21» декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон Российской Федерации от «26» декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п. 2 «а» ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.08г. № 294-ФЗ (поступление в органы государственного контроля (надзора) обращений и заявлений граждан о возникновении угрозы причинения вреда жизни здоровью граждан); Постановление Правительства Российской Федерации от «12» апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае проведения расчета пожарного риска на объект защиты проверяется только обоснованность применения исходных данных, используемых для проведения расчета пожарного риска;
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
- создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания обязательных требований пожарной безопасности в пределах компетенции;
- разработка для производств планов тушения пожаров;


10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России от 28.16.2012г. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга; лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Начальник -

Главный государственный инспектор
Одинцовского района по пожарному надзору



Н.В. Белкин

Государственный инспектор Одинцовского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно

Начальник отделения ОНД по Одинцовскому району Железа, Д.П., тел. (495) 593-25-68, 8 (926) 272-23-80

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

**Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району
УНД ГУ МЧС России по Московской области**

г. Звенигород

(место составления акта)

Вход. № 02
«25» - 03 2014 г.
подпись

«24» марта 2014 года

(дата составления акта)

«13» ч. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 87**

По адресу / адресам: Московская область, г. Звенигород, мкр. Восточный 3 дом 4.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 87 от «17» 03 2014 года Главного государственного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

инспектора Одинцовского района по пожарному надзору - начальника отдела надзорной
деятельности по Одинцовскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России
по Московской области полковника внутренней службы Белкина Николая Васильевича,

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восточный»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» 03 2014г. с «15» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность: 1 ч.

«24» 03 2014г. с «10» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность: 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/4 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Одинцовскому району управления
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 17.03.2014г.
16ч.00м. Генеральный директор ООО «УК «Восточный» Кавун Ю.В.
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:** не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор Одинцовского района по
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица)
пожарному надзору – начальник отделения ОНД по Одинцовскому району УНД ГУ МЧС
России по Московской области капитан внутренней службы Желепа Дмитрий Петрович

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель генерального директора ООО
«УК «Восточный» Беситанько В.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **выявлены, а именно -**

- в лестничной клетке имеющиеся световые проемы на каждом этаже дома расположенные в наружных стенах площадью менее 1,2 м.кв. (ФЗ-69, ст.2, ФЗ-184, ст. 46, п.4. ст. 4, п.4.4.7СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы», п.6.35 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). – отв. Генеральный директор ООО «УК «Восточный» Кавун Ю.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено;**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ОНД 87/1/36-1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, протокол об административном правонарушении на должностное лицо по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:



Д.П. Желена

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Генеральный директор ООО «УК «Восточный» Кавун Юрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» марта 2014 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности по
Одинцовскому району

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «Восточный»
Кавун Ю.В.

ул. Можайское шоссе, д.2, г. Одинцово,
Московская обл., 143000
Телефон: 593-25-68 Факс: 593-12-43

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«25» марта 2014 г.

г. Одинцово

Я, Начальник – Главный Государственный инспектор Одинцовского района по пожарному надзору полковник внутренней службы Белкин Н.В. **рассмотрев постановление N21 от «25» марта 2014г.** по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на **должностное лицо**

1. Фамилия, имя, отчество: Кавун Юрий Владимирович
2. Дата и место рождения: 11.08.1966., Черкасская обл.
3. Место жительства и телефон: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Молодежный пр-д, 4 кв.71
4. Семейное положение: женат на иждивении нет
(количество человек)
5. Место работы (учёбы): ООО «УК «Восточный»
6. Занимаемая должность: Генеральный директор
7. Размер зарплаты (пенсии, стипендии): 40000 рублей
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ 4611 518105 выдан ТП №5 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Одинцово, 18.08.2011г.
9. Привлекался ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: со слов не привлекался.

Установил: «24» марта 2014 в 11 часов 00 минут при эксплуатации жилого многоквартирного дома №4 мкр. Восточный 3, г. Звенигород, Московской области -

нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

- в лестничной клетке имеющиеся световые проемы на каждом этаже дома расположенные в наружных стенах площадью менее 1,2 м.кв. (ФЗ-69, ст.2, ФЗ-184, ст. 46, п.4. ст. 4, п.4.4.7СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы», п.6.35 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ч.4 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

устранить вышеперечисленные нарушения требований пожарной безопасности

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.


В соответствии со ст. ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не предоставление информации в установленный срок и непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник-
Главный государственный инспектор
Одинцовского района по пожарному надзору



Н.В. Белкин

Представление получил: 25.03.2014г. генеральный директор ООО «УК «Восточный»
Кавун Ю.В.



(Дата, должность, Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N21
о назначении административного наказания

«25» марта 2014 года

г. Одинцово, Можайское шоссе, д.2

Я, Государственный инспектор Одинцовского района по пожарному надзору, начальник отделения ОНД по Одинцовскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области капитан внутренней службы **Желепа Д.П.**, рассмотрев протокол об административном правонарушении №41 от «24» марта 2014 года и материалы на **должностное лицо**

1. Фамилия, имя, отчество: Кавун Юрий Владимирович
2. Дата и место рождения: 11.08.1966., Черкасская обл.
3. Место жительства и телефон: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Молодежный пр-д, 4 кв.71
4. Семейное положение: женат на иждивении нет
(количество человек)
5. Место работы (учёбы): ООО «УК «Восточный»
6. Занимаемая должность: Генеральный директор
7. Размер зарплаты (пенсии, стипендии): 40000 рублей
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ 4611 518105 выдан ТП №5 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Одинцово, 18.08.2011г.
9. Привлекался ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: со слов не привлекался

Установил: «24» марта 2014 в 11 часов 00 минут при эксплуатации жилого многоквартирного дома №4 мкр. Восточный 3, г. Звенигород, Московской области -

нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

- в лестничной клетке имеющиеся световые проемы на каждом этаже дома расположенные в наружных стенах площадью менее 1,2 м.кв. (ФЗ-69, ст.2, ФЗ-184, ст. 46, п.4. ст. 4, п.4.4.7СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы», п.6.35 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное **ч.4 ст.20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1,ч.1. 29.10; ч.1, 3, 5; 28.6 ч.1; 32.1, п.2 ст.4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание действие ст.4.2 КоАП РФ, раскаяние лица

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности: **должностное лицо** Кавун Ю. В. в виде штрафа размером: 15000 (пятнадцать) тысяч рублей.
2. Объяснить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения копии у начальника ОНД по Одинцовскому району по адресу: г.Одинцово, Можайске шоссе, д.2 или в Одинцовском городском суде г.Одинцово, ул.Комсомольская, д.16 или для индивидуальных предпринимателей в Арбитражный Суд Московской области по адресу: г.Москва, пр.Ак.Сахарова, д.18
3. Разъяснить, что в соответствии со ст.30.1, ст.30.3 и ст.31.1 КоАП РФ настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня вручения или получения его копии, если указанное постановление не было обжаловано либо опротестовано.
4. Разъяснить, что при не уплате административного штрафа, будет принято решение о привлечении Вас к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25

КоАП РФ предусматривающей наложение административного штрафа в двух кратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административного ареста до пятнадцати суток.

5. Разъяснить права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 25.4 КоАП РФ и ст.51 Конституции РФ


(подпись)

Сумму административного штрафа перечислить:

Получатель: УФК по Московской области (Главное Управление МЧС России по МО)

БИК 044583001 Счет получателя: 40101810600000010102 ИНН 5036062440

КПП 503601001, КБК 17711627000010000140, ОКТМО 46 730 000.

**Государственный инспектор
Одинцовского района по пожарному надзору -
Начальник отделения НД ОНД
по Одинцовскому району
капитан внутренней службы**


Д.П. Желепа

Копию постановления получил: 25.03.2014г. Генеральный директор ООО «УК «Восточный»
Кавун Ю.В.

(Дата, Ф.И.О., должность, подпись)

Копия постановления направлена _____
(дата, № почтового отделения и № законного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Исполнено « _____ » _____ 20__ г.

Квитанция (платежное поручение)

№ _____



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области
117 432, г. Москва, ул. Обручева д. 46

Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому району
УНД ГУ МЧС России по Московской области
143 000, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 2 тел/факс 593-12-43,
e-mail: 01odintsovo@mail.ru

Предписание № 87/1/36-1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восточный»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Одинцовского района по пожарному надзору № 87 от «17» марта 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 18.03.2014г, 24.03.2014г государственным инспектором Одинцовского района по пожарному надзору – начальником отделения НД отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области капитаном внутренней службы Желепа Дмитрием Петровичем проведена проверка по соблюдению требований пожарной безопасности при жилого многоквартирного дома №4 мкр. Восточный 3, г. Звенигород, Московской области

совместно с заместителем генерального директора ООО «УК «Восточный» Беситанько В.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В лестничной клетке имеющиеся световые проемы на каждом этаже дома расположенные в наружных стенах площадью менее 1,2 м.кв. (ФЗ-69, ст.2, ФЗ-184, ст. 46, п.4. ст. 4, п.4.4.7СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы», п.6.35 СНиП 21-01-97* «Пожарная	Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Е2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом	февраль 2015	

	<p>безопасность зданий и сооружений»).</p>	<p>между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2. (ФЗ-69, ст.2, ФЗ-184, ст. 46, п.4. ст. 4, п.4.4.7СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы», п.6.35 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).</p>		
--	--	---	--	--

обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Одинцовского района по пожарному надзору –

Начальник отделения НД ОНД по Одинцовскому району

УНД ГУ МЧС России по Московской области

капитан внутренней службы

«24» марта 2014 года



И.П.

Д.П. Желепа

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Генеральный директор ООО

«Управляющая компания «Восточный»

Кавун Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» марта 2014 года